Panasonic

「防音換気口　ＶＫＶ５１１」
取扱説明書

お客様保管用

このたびは、「防音換気口」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

■お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

■この商品は一般住宅およびそれに準じる居住施設の屋内専用です。他の用途へのご使用はおやめください。

■サイレンサー付レジスター部は屋外および浴室内部など頻繁に水分と接するところには使用しないでください。

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠注 意

取付注意
本製品に手や足をかけたり、物をぶらさげたりしない
（破損・落下によりケガをする恐れがあります）

高熱厳禁
ストーブやコンロ、可動式照明器具等、熱の発生する器具・設備をそばに設置しない
（熱の影響により変形・変色をする恐れがあります）

手袋をする
取り付け・お手入れの際は、必ず厚手の手袋を着用する
（製品の切り口や角でケガをすることがあります）

取付確認
風量調整板やフィルター等の部品を確実に取り付ける
（部品の落下によりケガをする恐れがあります）

各部の名称・寸法



①サイレンサー付レジスター



②屋外フード

お願い

◇お取り扱いには十分注意し、本体の破損・変形のないようにしてください。

◇本製品にシンナー・ベンジン・アルコール等の化学薬品を使用しないでください。(表面が侵され変質や変色をする恐れがあります)

◇お手入れの際は、中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、洗剤分が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

◇本製品の内部に物を入れたり、周囲に障害物などを置かないでください。(換気量が不足する恐れがあります)

◇本製品は、換気量確保のため風量調整板を「開」状態にしておいてください。

◇開口部にほこりなどが付着すると、換気量の低下・異音発生等の原因になりますので、定期的に清掃を行ってください。

◇吹雪や台風などの雪や雨・風の強い時には、一時的に風量調整板を「全閉」状態にしてください。

化学薬品は使用禁止です!

操作方法

◇本製品は小・中・全開の３段階で風量調整を行うことができます。
◇操作は必ず風量調整板の中心（ＰＵＳＨ）を「カチッ」と音がするまで押して行ってください。
◇風量調整板は
「○全閉　→　①小開　→②中開　③全開　→　○全閉」
の順に切り替えられます。



⚠ 注意

機構部・風量調整部に無理な力を加えないでください。
（故障や破損の原因となります。）

「全閉」にする場合は、必ず一度全開状態にしてから風量調整板を最後まで押し込んでください。（「小開」・「中開」状態の時に無理に押し込むと故障や破損の原因となります）

お手入れの仕方

◇本体をお手入れの際は、中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、洗剤分が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。
◇高い位置に設置されている場合は、ホコリの落下・足場には十分ご注意ください。
◇特に寒い時や、室内湿度が高い時は、本体表面や内部に結露が発生することがありますので布等で拭き取ってください。
◇屋外フードのメッシュに付着したホコリは掃除機・ほうき等で落としてください。メッシュ部のネジをはずした場合は清掃後ネジを確実に取り付け直してください。
◇外気を取り込むため、気流によりレジスター周辺のクロスが汚れる場合があります。こまめにお手入れをしてください。
◇サイレンサー付レジスターのフィルターは月に１～２回を目安に清掃してください。清掃･取付方法は次の通り行ってください。

■フィルターの取り外し

① 風量調整板を全開状態にして両脇を持ち、上方向にスライドさせて取り外してください。
② フィルターの爪に指をかけ、手前に引いて取り外してください。

■フィルターの清掃

③ フィルターに付着したホコリを掃除機または水洗いで十分に落としてください。

※３～５回の清掃を目安に新しいフィルターに交換してください。
（交換用フィルター品番:ＶＫＶ５１１Ｆ　工事店様に注文してください。）

⚠ 注意

水洗いした場合は、よく乾かしてください。その際、直射日光を避け風通しの良いところで陰干ししてください。
熱湯で洗ったりもみ洗いは絶対におやめください。

■フィルターの取り付け

④ フィルターの爪（４箇所）を本体溝に合わせ、抜け止め（４箇所）に引っかかるまで押し込み装着してください。
⑤ 本体機構部心棒の溝に風量調整板裏面の突起を上方向からスライドさせて、確実にはめ込んでください。

⚠ 注意

フィルター･風量調整板がしっかり装着されていないと作動不良や脱落の原因となります。

≪取り外しかた≫



≪フィルター装着≫



≪風量調整板の取り付けかた≫



保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は

■まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

●お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名	
電話	
お引き渡し日	年　月　日

■保証書（別添付）

お引き渡し日・販売店名などの記入を確かめ、お買い上げの販売店からお受け取り、保管してください。

保証期間：お引き渡し日から本体2年間

修理を依頼されるとき

■まず、○○○○○○○○○○○○○○○○、お買い上げの販売店へご連絡ください。

■ご連絡いただきたい内容

①品名
②品番 ※品番記載位置は○○ページをご覧ください。
③お引き渡し日
④異常の状況 （できるだけ具体的に）

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

●修理料金は次の内容で構成されています。
【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用です。
【部品代】修理に使用した部品および補助材料代です。
【出張料】お客様のご依頼により技術者を派遣する費用です。

商品の情報はホームページでご確認ください。 パナソニック 検索 http://panasonic.co.jp/

■転居などでお困りの場合は、以下のお客様相談窓口にご相談ください。
ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

消耗品・交換部品・後付パーツのご用命は

ハイ・パーツショップサイト ハイ・パーツショップ 検索 http://www.sumu2.com/shop/parts/

ハイ・パーツショップ 一般のお客様用
ナビダイヤル 0570-081-802
※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

【受付時間】月～金 /9:00～19:00
土・日・祝日 /9:00～17:00
●携帯電話・PHS・IP/ ひかり電話などのご利用は
大　阪 06-6906-1224　　東　京 03-5392-7189 (転)

修理のご用命は

パナソニック エコソリューションズ **修理サービスサイト** http://sumai.panasonic.jp/support/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック エコソリューションズ **修理ご相談窓口**
ナビダイヤル 0570-081-365
※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

【受付時間】365日 /9:00～20:00
●携帯電話・PHS・IP/ ひかり電話などのご利用は
大　阪 06-6906-1090
札　幌 011-261-6401 (転)　名古屋 052-551-7900 (転)
東　京 03-5392-7190 (転)　福　岡 092-622-0531 (転)

商品のお問い合わせは

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック **お客様ご相談センター**
フリーダイヤル 0120-878-365
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

【受付時間】365日 /9:00～20:00
●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6907-1187
●FAX …… フリーダイヤル 0120-878-236

音声ガイダンスを短くするには	案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「660#」を押してください。 （番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。　※(転)印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は当社負担です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社　内装システムビジネスユニット
〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048
© Panasonic Corporation 2012
U1201-0

Panasonic

防音換気口保証書

出張修理

※お客様	お名前　　様 ご住所 電話番号（　　）　　－	※お引渡し日	年　　月　　日
※販売店	取扱販売店名・住所・電話番号	シリーズ・品番	
		保証期間	（お引渡し日から）　　２年間

無料修理規定

本書はお引渡し日から本書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

1．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
〔イ〕無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し付けください。
〔ロ〕買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご連絡ください。
〔ハ〕この商品は、出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
2．ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3．保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
〔イ〕使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障及び損傷
〔ロ〕消耗部品の取替や修理
〔ハ〕お買い上げ後の取扱場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
〔ニ〕火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガス）による故障及び損傷
〔ホ〕車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
〔ヘ〕仕上げのキズ等で、引渡し時に申し出がなかったもの
〔ト〕瑕疵によらない自然の磨耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合
〔チ〕維持管理の不備による汚れ、さび、などの不具合
〔リ〕施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する損傷や故障
〔ヌ〕契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象、または、これが原因で生じた事故による場合
〔ル〕保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
〔ヲ〕用途外に使用された場合の故障および損傷
〔ワ〕本書のご提示がない場合
〔カ〕保証書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入の無い場合（領収書等で左記内容がわかる場合はその限りではありません）、あるいは字句を書き替えられた場合
〔ヨ〕離島または離島に準じる沿革利への出張修理を行う場合の出張に要する実費
4．本書は日本国内においてのみ有効です。
5．本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
6．お客様ご相談窓口は裏面をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

パナソニック株式会社　内装システムビジネスユニット
〒571−8686 大阪府門真市門真1048　TEL（代表）06-6908-1131

見本